

V. szakasz: Az eljárás eredménye**A szerződés száma: [1] Rész száma:2 [] Elnevezés: Magyarcsanád, Egészségház építése**

Az eljárás eredményes volt X igen o nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. Az eredménytelenség indoka: o A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: -
V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:-

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: [4]	
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 1.) AJÁNLATTEVŐ: Az ajánlattevő neve: Joma Kvent Kft. Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 63/A. Adószáma: 14896707-2-06	
Bírálati szempont	ajánlat
1. Ajánlati ár (nettó Ft)	93.193.579,- Ft
2. Előírtnál kedvezőbb napi késedelmi kötbér mértéke (min. 0,1 %/ nap max. 1,00 %/ nap)	0,1%/nap
3. Előírtnál kedvezőbb jótállási idő (min. 12 – max. 60 hónap)	12 hónap
4. Előírtnál kedvezőbb teljesítési határidő I. ütem (min. 150 nap - max. 210 nap)	210 nap
5. Előírtnál kedvezőbb teljesítési határidő II. ütem (min. 180 nap - max. 240 nap)	240 nap
6. Előírtnál kedvezőbb jótállási biztosíték mértéke (min. 1 %, max 5 %)	1%
7. Kiszállási idő a garanciális javítási munkákhoz munkanapokon, meghibásodás bejelentését követően (min. 2 óra, max. 48 óra)	48 óra
8. Vállalt többlet műszaki tartalom	
8.1. A padlás hőszigetelés hő képességének minimum követelménye: $\lambda=0,039$ W/m K értéktől jobb min. $\lambda=0,037$ W/m K (azonos hőszigetelő vastagság mellett)	nem
8.2. Beltéri diszperziós festék anyaga elvárt minőség: káros anyagoktól mentes, tompa matt. MSZ EN 13300 előírása szerint dörzsállósági 1 fokozatú,	nem

fedőképességi 2. fokozatú, megajánlható: dörzsállóság il fokozatú, fedőképességi 1. fokozatú (igen/nem)	
8.3. Bádogos szerkezetek anyagának elvárt minősége horganyzott acéllemez, megajánlható festett horganyzott acéllemez/porszórt alumínium (igen/nem)	nem
8.4. A beépítendő homlokzati nyílászárók elvárt minősége műanyag szerkezetű 6 kamrás min. 70 mm. szerkezet vastagságú, 3 rtg. üvegezésű, Ug max =0,7 W/m ² K, megajánlható minőség műanyag szerkezetű 7 kamrás min. 86 mm. szerkezet vastagságú, 3 rtg. üvegezésű, Ug max =0,5 W/m ² K (igen/nem)	nem
8.5. Égéstermék elvezetés a kazán típusával egyező gyári szettel kiépített és a kondenzációs kazán hatásfoka Hf=98%, Ha=109% vagy jobb, továbbá a kazán automata gázfelismerő programmal és gyári internet csatlakozással rendelkezik (igen/nem)	nem
8.6.Homlokzati hőszigetelő anyag, azonos hőszigetelő vastagság mellett, páradiffúziós ellenállási száma (μ) elvárt 20-40, megajánlható kisebb, mint 2 (igen/nem)	nem
8.7. Padlóburkolat elvárt anyaga 8mm vastag PEI IV. kopás állóságú greslap, megajánlható minimum 8mm vastagságú PEI V. kopás állóságú gress burkolat (igen/nem)	nem

2.) AJÁNLATTEVŐ:

Az ajánlattevő neve: System Service Kft.

Székhelye: 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, BÁNÁT U. 1/A.

Adószáma: 13385826-2-06

Bírálati szempont	ajánlat
1. Ajánlati ár (nettó Ft)	91.864.467,- Ft
2. Előírtnál kedvezőbb napi késedelmi kötbér mértéke (min. 0,1 %/ nap max.1,00 %/ nap)	0,1%
3. Előírtnál kedvezőbb jótállási idő (min. 12 – max. 60 hónap)	12 hó
4. Előírtnál kedvezőbb teljesítési határidő I. ütem (min. 150 nap - max. 210 nap)	210 nap
5. Előírtnál kedvezőbb teljesítési határidő II. ütem (min. 180 nap - max. 240 nap)	240 nap
6. Előírtnál kedvezőbb jótállási biztosíték mértéke (min. 1 %, max 5 %)	1%
7. Kiszállási idő a garanciális javítási munkákhoz munkanapokon, meghibásodás bejelentését követően (min. 2 óra, max. 48 óra)	48 óra
8. Vállalt többlet műszaki tartalom	
8.1. A padlás hőszigetelés hő képességének minimum követelménye: λ=0,039 W/m K értéktől jobb min. λ=0,037 W/m K (azonos hőszigetelő vastagság mellett)	-
8.2. Beltéri disperziós festék anyaga elvárt minőség: káros anyagoktól mentes, tompa matt, MSZ EN 13300 előírása szerint dörzsállósági 1 fokozatú, fedőképességi 2. fokozatú, megajánlható: dörzsállóság il fokozatú, fedőképességi 1. fokozatú (igen/nem)	-
8.3. Bádogos szerkezetek anyagának elvárt minősége horganyzott acéllemez, megajánlható festett horganyzott acéllemez/porszórt alumínium (igen/nem)	-
8.4. A beépítendő homlokzati nyílászárók elvárt minősége műanyag szerkezetű 6 kamrás min. 70 mm. szerkezet vastagságú, 3 rtg. üvegezésű, Ug max =0,7 W/m ² K, megajánlható minőség műanyag szerkezetű 7 kamrás min. 86 mm. szerkezet vastagságú, 3 rtg. üvegezésű, Ug max =0,5 W/m ² K (igen/nem)	-
8.5. Égéstermék elvezetés a kazán típusával egyező gyári szettel kiépített és a	-

kondenzációs kazán hatásfoka $H_f=98\%$, $H_a=109\%$ vagy jobb, továbbá a kazán automata gázfelismerő programmal és gyári internet csatlakozással rendelkezik (igen/nem)	
8.6.Homlokzati hőszigetelő anyag, azonos hőszigetelő vastagság mellett, páradiffúziós ellenállási száma (μ) elvárt 20-40, megajánlható kisebb, mint 2 (igen/nem)	-
8.7. Padlóburkolat elvárt anyaga 8mm vastag PEI IV. kopás állóságú greslap, megajánlható minimum 8mm vastagságú PEI V. kopás állóságú gress burkolat (igen/nem)	-

3.) AJÁNLATTEVŐ:

Az ajánlattevő neve: Party 2002 Kft.

Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Bakay utca 20.

Adószáma: 12660302-2-06

Bírálati szempont	ajánlat
1. Ajánlati ár (nettó Ft)	92.699.921,- Ft
2. Előírtnál kedvezőbb napi késedelmi kötbér mértéke (min. 0,1 %/ nap max.1,00 %/ nap)	0,1%
3. Előírtnál kedvezőbb jótállási idő (min. 12 – max. 60 hónap)	12 hónap
4. Előírtnál kedvezőbb teljesítési határidő I. ütem (min. 150 nap - max. 210 nap)	180 nap
5. Előírtnál kedvezőbb teljesítési határidő II. ütem (min. 180 nap - max. 240 nap)	220 nap
6. Előírtnál kedvezőbb jótállási biztosíték mértéke (min. 1 %, max 5 %)	1%
7. Kiszállási idő a garanciális javítási munkákhoz munkanapokon, meghibásodás bejelentését követően (min. 2 óra, max. 48 óra)	48 óra
8. Vállalt többlet műszaki tartalom	
8.1. A padlás hőszigetelés hő képességének minimum követelménye: $\lambda=0,039$ W/m K értéktől jobb min. $\lambda=0,037$ W/m K (azonos hőszigetelő vastagság mellett)	nem
8.2. Beltéri diszperziós festék anyaga elvárt minőség: káros anyagoktól mentes, tompa matt, MSZ EN 13300 előírása szerint dörzsállósági 1 fokozatú, fedőképességi 2. fokozatú, megajánlható: dörzsállóság 1 fokozatú, fedőképességi 1. fokozatú (igen/nem)	nem
8.3. Bádogos szerkezetek anyagának elvárt minősége horganyzott acéllemez, megajánlható festett horganyzott acéllemez/porszórt alumínium (igen/nem)	nem
8.4. A beépítendő homlokzati nyílászárók elvárt minősége műanyag szerkezetű 6 kamrás min. 70 mm. szerkezet vastagságú, 3 rtg. üvegezésű, $U_g \max =0,7$ W/m ² K, megajánlható minőség műanyag szerkezetű 7 kamrás min. 86 mm. szerkezet vastagságú, 3 rtg. üvegezésű, $U_g \max =0,5$ W/m ² K (igen/nem)	nem
8.5. Égéstermék elvezetés a kazán típusával egyező gyári szettel kiépített és a kondenzációs kazán hatásfoka $H_f=98\%$, $H_a=109\%$ vagy jobb, továbbá a kazán automata gázfelismerő programmal és gyári internet csatlakozással rendelkezik (igen/nem)	nem
8.6.Homlokzati hőszigetelő anyag, azonos hőszigetelő vastagság mellett, páradiffúziós ellenállási száma (μ) elvárt 20-40, megajánlható kisebb, mint 2 (igen/nem)	nem
8.7. Padlóburkolat elvárt anyaga 8mm vastag PEI IV. kopás állóságú greslap, megajánlható minimum 8mm vastagságú PEI V. kopás állóságú gress burkolat (igen/nem)	nem

4.) AJÁNLATTEVŐ:

Az ajánlattevő neve: Vad Sándor ev.
 Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Bálint utca 14/A.
 Adószáma: 45491030-2-26

Bírálati szempont	ajánlat
1. Ajánlati ár (nettó Ft)	88.520.991,- Ft
2. Előírtnál kedvezőbb napi késedelmi kötbér mértéke (min. 0,1 %/ nap max. 1,00 %/ nap)	0,5%
3. Előírtnál kedvezőbb jótállási idő (min. 12 – max. 60 hónap)	24 hónap
4. Előírtnál kedvezőbb teljesítési határidő I. ütem (min. 150 nap - max. 210 nap)	150 nap
5. Előírtnál kedvezőbb teljesítési határidő II. ütem (min. 180 nap - max. 240 nap)	180 nap
6. Előírtnál kedvezőbb jótállási biztosíték mértéke (min. 1 %, max 5 %)	1%
7. Kiszállási idő a garanciális javítási munkákhoz munkanapokon, meghibásodás bejelentését követően (min. 2 óra, max. 48 óra)	24 óra
8. Vállalt többlet műszaki tartalom	
8.1. A padlás hőszigetelés hő képességének minimum követelménye: $\lambda=0,039$ W/m K értéktől jobb min. $\lambda=0,037$ W/m K (azonos hőszigetelő vastagság mellett)	nem
8.2. Beltéri diszperziós festék anyaga elvárt minőség: káros anyagoktól mentes, tompa matt, MSZ EN 13300 előírása szerint dörzsállósági 1 fokozatú, fedőképességi 2. fokozatú, megajánlható: dörzsállóság il fokozatú, fedőképességi 1. fokozatú (igen/nem)	nem
8.3. Bádogos szerkezetek anyagának elvárt minősége horganyzott acéllemez, megajánlható festett horganyzott acéllemez/porszórt alumínium (igen/nem)	nem
8.4. A beépítendő homlokzati nyílászárók elvárt minősége műanyag szerkezetű 6 kamrás min. 70 mm. szerkezet vastagságú, 3 rtg. üvegezésű, $U_g \max = 0,7$ W/m ² K, megajánlható minőség műanyag szerkezetű 7 kamrás min. 86 mm. szerkezet vastagságú, 3 rtg. üvegezésű, $U_g \max = 0,5$ W/m ² K (igen/nem)	nem
8.5. Égéstermék elvezetés a kazán típusával egyező gyári szettel kiépített és a kondenzációs kazán hatásfoka $H_f=98\%$, $H_a=109\%$ vagy jobb, továbbá a kazán automata gázfelismerő programmal és gyári internet csatlakozással rendelkezik (igen/nem)	nem
8.6. Homlokzati hőszigetelő anyag, azonos hőszigetelő vastagság mellett, páradiffúziós ellenállási száma (μ) elvárt 20-40, megajánlható kisebb, mint 2 (igen/nem)	nem
8.7. Padlóburkolat elvárt anyaga 8mm vastag PEI IV. kopás állóságú greslap, megajánlható minimum 8mm vastagságú PEI V. kopás állóságú gress burkolat (igen/nem)	nem

Nevezett ajánlattevők az eljárást megindító felhívásban foglalt alkalmassági követelményeknek megfeleltek.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése²

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

		Az ajánlattevő neve: Joma Kvent Kft.		Az ajánlattevő neve: System Service Kft.		Az ajánlattevő neve: Party 2002 Kft.		Az ajánlattevő neve: Vad Sándor e.v.	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Az értékelés részszerpontjai (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszámai (adott esetben az alszerpontok súlyszámai is)								
1. Ajánlati ár (nettó Ft)	70	9,47	662,9	9,62	673,4	9,53	667,1	10	700
2. Előírtnál kedvezőbb napi késedelmi kötbér mértéke (min. 0,1 %/ nap max. 1,00 %/ nap)	5	1	5	1	5	1	5	4,44	22,2
3. Előírtnál kedvezőbb jótállási idő (min. 12 – max. 60 hónap)	5	1	5	1	5	1	5	2,5	12,5
4. Előírtnál kedvezőbb teljesítési határidő I. ütem (min. 150 nap - max. 210 nap)	5	1	5	1	5	1	5	10	50
5. Előírtnál kedvezőbb teljesítési határidő II. ütem (min. 180 nap - max. 240 nap)	5	1	5	1	5	1	5	10	50
6. Előírtnál kedvezőbb jótállási biztosíték mértéke (min. 1 %, max 5 %)	5	1	5	1	5	1	5	1	5
7. Kiszállási idő a garanciális javítási munkákhoz munkanapokon, meghibásodás	1	1	1	1	1	1	1	4,78	4,8

bejelentését követően (min. 2 óra, max. 48 óra)									
8. Vállalt többlet műszaki tartalom									
8.1. A padlás hőszigetelés hővezetési képességének minimum követelménye: $\lambda=0,039$ W/m K értéktől jobb min. $\lambda=0,037$ W/m K (azonos hőszigetelő vastagság mellett)	0,5	1	0,5	1	0,5	1	0,5	1	0,5
8.2. Beltéri diszperziós festék anyaga elvárt minőség: káros anyagoktól mentes, tompa matt, MSZ EN 13300 előírása szerint dörzsállósági 1 fokozatú, fedőképességi 2. fokozatú, megajánlható: dörzsállóság 1. fokozatú, fedőképességi 1. fokozatú (igen/nem)	0,2	1	0,2	1	0,2	1	0,2	1	0,2
8.3. Bádogos szerkezetek anyagának elvárt minősége horganyzott acéllemez, megajánlható festett horganyzott acéllemez/porszórt alumínium (igen/nem)	0,6	1	0,6	1	0,6	1	0,6	1	0,6
8.4. A beépítendő homlokzati nyílászárók elvárt minősége műanyag szerkezetű 6 kamrás min. 70 mm. szerkezet vastagságú, 3 rtg. üvegezésű, U_g max	1,3	1	1,3	1	1,3	1	1,3	1	1,3

=0,7 W/m ² K. megajánlható minőség műanyag szerkezetű 7 kamrás min. 86 mm. szerkezet vastagságú, 3 rtg. üvegezésű, U _g max =0,5 W/m ² K (igen/nem)									
8.5. Égéstermék elvezetés a kazán típusával egyező gyári szettel kiépített és a kondenzációs kazán hatásfoka H _f =98%, H _a =109% vagy jobb, továbbá a kazán automata gázfelismerő programmal és gyári internet csatlakozással rendelkezik (igen/nem)	0,2	1	0,2	1	0,2	1	0,2	1	0,2
8.6.Homlokzati hőszigetelő anyag, azonos hőszigetelő vastagság mellett, páradiffúziós ellenállási száma (μ) elvárt 20-40, megajánlható kisebb, mint 2 (igen/nem)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.7. Padlóburkolat elvárt anyaga 8mm vastag PEI IV. kopás állóságú greslap, megajánlható minimum 8mm vastagságú PEI V. kopás állóságú gress burkolat (igen/nem)	0,2	1	0,2	1	0,2	1	0,2	1	0,2
A súlyszámmal szorzott értékelési			692,9		703,4		697,1		848,5

pontszámok összegei ajánlattevőnként:									
Adott esetben a részzempontokra adott pontszám szöveges értékelése:									

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:2 1-10

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részzempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:2

Az értékelés módszere (1-7. részzempont):

Az értékelés általános módszere: Az egyes részzempontokra az az ajánlat kapja a legmagasabb pontszámot, amelyikben a tartalmi elem a legkedvezőbb, a többi ajánlat részzempont szerinti pontszámát a legkedvezőbbtől (1. pont) illetve ahol max. vagy min. került megadásra (2.-8.pont) a megadott elvileg a legkedvezőbb mértékű ajánlati értéktől eltérésük arányában ahány százalék az ajánlattevő számára legelőnyösebb ajánlati elemtől való eltérés, annyi százalékkal csökken a legmagasabb pontszámhoz viszonyított pontérték. Amennyiben a matematikai számítás eredménye negatív pontértéket eredményez, az alsó ponthatárt (1 pontot) kapja az ajánlat.

A számítás általános képlete a következő:

$$P_{\text{adott}} = P_{\text{max}} - \left(P_{\text{max}} \times \frac{[A_{\text{legjobb}} - A_{\text{adott}}]}{A_{\text{legjobb}}} \right)$$

ahol:

- P adott= a keresett ajánlati elemre adható pontszám
- P max = a meghatározott felső ponthatár
- A adott= a vizsgált ajánlati elem mérőszáma
- A legjobb = A legjobb = a részzempont szerinti ajánlott illetve megajánlható legkedvezőbb ajánlati elem mérőszáma
- [.....] = a különbség abszolút értéke

A részzempontokban kettő tizedesre, míg a kapott részpontszám és a súlyszám szorzatából adódó értékelési pontszám egy tizedesre kerítve kerül kiszámításra a kerekítés szabályai szerint.

Ajánlati árak pontozása (1. pont):

Az Ajánlatkérő által a megajánlott nettó vállalási ár kerül pontozásra. A teljes műszaki tartalmat kielégítő legalacsonyabb összegű ajánlati ár a legmagasabb pontszámot kapja, a többi ajánlat pontszáma a fenti képlettel kerül meghatározásra.

A napi késedelmi kötbér mértékének pontozása (2. pont)::

A részzempontban az ajánlati felhívásban közölt minimum kötbér mértékét meghaladó többletvállalás, a megajánlott mérték (%) és a minimális mérték (0,1 %) különbsége kerül értékelésre. A legkedvezőbb ajánlati elem az, amelyben a különbség a legnagyobb, ami elméletileg a megadott maximális mérték és minimális érték különbözete (0,9 %), a többi pontszám a közölt matematikai képlettel kerül meghatározásra. (A minimális mérték a részzempontban - a matematika szabályai szerint - 1 pontot kap.) A maximálisan megajánlható mérték 1,00 %.

A jótállási időtartamának pontozása (3. pont):

A részzempontban az ajánlati felhívásban közölt minimum garanciális időtartam elvárást meghaladó többletvállalás, a megajánlott mérték (hónap) és a minimális mérték (12 hónap) kerül értékelésre. A legkedvezőbb ajánlati elem az, amelyben a különbség a legnagyobb, ami elméletileg a megadott maximális mérték és minimális érték különbözete (48 hónap), a többi pontszám a közölt matematikai képlettel kerül

meghatározásra. (A minimális mérték a részszerpontban - a matematika szabályai szerint - 1 pontot kap.) A maximálisan megajánlható időtartam 60 hónap.

A meghatározottnál kedvezőbb teljesítési határidő (4. és 5. pont)

A részszerpontban az ajánlati felhívásban meghatározott kivitelezési határidő 210 nap illetve a 240 nap és a megajánlott határidő közötti naptári napok száma kerül értékelésre. A legkedvezőbb ajánlati elem az, amelyben a különbség a legnagyobb, ami elméletileg a megadott maximális mérték és minimális érték különbözete (60 nap), a többi pontszám a közölt matematikai képlettel kerül meghatározásra. (A minimális mérték a részszerpontban - a matematika szabályai szerint - 1 pontot kap.) A megajánlható legkorábbi kivitelezési határidő 150 nap illetve 180 nap.

A jótállási biztosíték mértékének pontozása: (6. pont):

A részszerpontban az ajánlati felhívásban közölt minimum jótállási biztosíték mértékét meghaladó többletvállalás, a megajánlott mérték (%) és a minimális mérték (1 %) különbsége kerül értékelésre. A legkedvezőbb ajánlati elem az, amelyben a különbség a legnagyobb, ami elméletileg a megadott maximális mérték és minimális érték különbözete (4 %), a többi pontszám a közölt matematikai képlettel kerül meghatározásra. (A minimális mérték a részszerpontban - a matematika szabályai szerint - 1 pontot kap.) A maximálisan megajánlható mérték 5 %.

Kiszállási idő pontozása (8. pont):

A részszerpontban az ajánlattételi felhívásban meghatározott maximális kiszállási idő (48 óra) és a megajánlott idő közötti órák száma kerül értékelésre. A legkedvezőbb ajánlati elem az, amelyben a különbség a legnagyobb, ami elméletileg a megadott maximális mérték és minimális érték különbözete (46 óra), a többi pontszám a közölt matematikai képlettel kerül meghatározásra. (A leghosszabb kiszállási idő a részszerpontban - a matematika szabályai szerint - 1 pontot kap.)

Vállalt többlet műszaki tartalom pontozása (8. pont):

A vállalt többlet műszaki tartalom részszerpontok tekintetében Ajánlatkérő az értékelést az alábbi pontozásos módszerrel végzi. Igen válasz esetén az ajánlat a maximális pontot kapja nem esetén pedig az ajánlat 1 pontot kap. A minimálisan előírt paraméterek bármelyikének nem teljesítése esetén az ajánlat érvénytelen.

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata

kiválasztásának indokai:

Vad Sándor ev.

6800 Hódmezővásárhely, Bálint u. 14/A.

Adószáma: 45491030-2-26

Ajánlati ár (nettó Ft): 88.520.991.- Ft

Indoklás: Az értékelés szempontjaként megjelölt a legjobb ár – érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot nevezett cég tette. A rendelkezésre álló összegbe belefér.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:2

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele x igen o nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

építőmesteri munkák, asztalos szerkezetek elhelyezése, melegburkolás, épületgépészeti munkák, villanyszerelés, felelős műszaki vezetés

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni.

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:2

K - Bauwerk Kft., 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsi-Zsilinszky utca 53., 22971005-2-06

Kincses Pál, 6800 Hódmezővásárhely, Zsoldos u. 26., 75911421-1-26

György – Gombos Lóránd, 6726 Szeged, Pápai u. 61/A/I/3., 76280702-1-26

Molnár Csaba, 6922 Földeák, Kossuth utca 14., 67054666-2-26

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek²

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Kincses Pál, 6800 Hódmezővásárhely, Zsoldos u. 26., 75911421-1-26, M/2

György – Gombos Lóránd, 6726 Szeged, Pápai u. 61/A/I/3., 76280702-1-26, M/2

Molnár Csaba, 6922 Földeák, Kossuth utca 14., 67054666-2-26, M/2

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában.

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők²

V.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:---

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:--

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdet: 2017/04/14 Lejárata: 2017/04/18

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017/04/13

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017/04/13

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:2

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:2 (éééé/hh/nn)

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:2 (éééé/hh/nn)

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:2

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:2 (éééé/hh/nn)

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:2 (éééé/hh/nn)

VI.1.10) További információk: Jogorvoslati lehetőség a Kbt. 80.§, valamint 148.§ alapján biztosított.

1 szükség szerinti számban ismétlje meg

2 adott esetben

Ajánlatkérő nevében:


DR. SZÖLLÖSI BÉLA

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

6726 Szeged, Fő fasor 82/A.

E-mail: dr.szollosi@invitel

Lajstromszám: 00396


Dr. Szöllösi Béla
felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó